



**DANIELECODATO**  
italianhospitalfurniture

HOSPITAL 2020

10 **COD. ZERO - LETTO ALTEZZA FISSA MANUALE - 4 SEZ. A MANOVELLE - CON SPALLE E SPONDE (LVAD30+ALTH02+ALTH39)**

Telaio altezza fissa h 450, realizzato in acciaio verniciato. Piano rete 3 snodi / 4 sez, in rete elettrozincata asportabile (LVAD30).

Schienale e femorale a regolazione tramite manovelle poste lato piedi, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Le spalle asportabili realizzate in materiale plastico (ALTH02).

Disponibili con diverse colorazioni. Coppia sponde abbattibili e asportabili semicontenitive scorrimento a compasso realizzate in acciaio verniciato(ALTH39).

Piano sostenuto da 4 gambe in acciaio con puntali in plastica nero. Su richiesta disponibili su ruote come accessorio.

Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE. Prodotto in Italia.

**RUOTE OPTIONAL QUOTATO SEPARATAMENTE**

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: con spalle e sponde 2110 x 980 x h piano 450 mm.



20 **COD. FRED-6 - LETTO ALTEZZA FISSA MANUALE - 4 SEZ. A GAS - COMPLETO SPALLE STAMPATE E RUOTE (LTH070+ALTR79+ALTH02)**

Letto ospedaliero completo di:

Telaio altezza fissa h 550, realizzato in acciaio verniciato (LTH070). Piano rete 3 snodi / 4 sez, in rete elettrozincata (ALTR79) asportabile. Schienale regolazione tramite manovelle poste lato piedi, bacino fisso, gambale regolazione manuale.

Le spalle asportabili realizzate in materiale plastico (ALTH02). Disponibili con diverse colorazioni.

Piano sostenuto da 4 gambe in acciaio con puntali neri.

Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE. **Le sponde sono un optional su richiesta.**

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle 2180 x 940 mm
- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



30 **COD. PRESTIGE-6 - LETTO ALTEZZA FISSA ELETTRICO - 4 SEZ.- COMPLETO DI SPALLE. (LTH105+ALTR79+ALTH02)**

Letto ospedaliero completo di:

Telaio altezza fissa h 550, realizzato in acciaio verniciato (LTH105). Piano rete 3 snodi / 4 sez, in rete elettrozincata (ALTR79) asportabile. Schienale a regolazione elettrica, bacino fisso, femorale a regolazione elettrica gambale regolazione manuale. Letto comandato da pulsantiera 4 tasti. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate in materiale plastico polipropilene monoblocco (ALTH02). Disponibili con diverse colorazioni. Basamento su quattro gambe con puntali di appoggio in materiale plastico nero.

Dispositivo medico di classe I marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2

-52. **Le sponde sono un optional su richiesta.**

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: L 2180 x P 930 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



40 **COD. CLASS-1 - LETTO ALTEZZA FISSA MANUALE - 4 SEZ. A MANOVELLE - CON SPALLE, SPONDE SU RUOTE (LTH020+ALTR80+ALTR53+ALTH02+ALTH38)**

Letto ospedaliero completo di:

Telaio altezza fissa h 450, realizzato in acciaio verniciato (LTH020). Piano appoggio materasso asportabile in materiale plastico termoformato ABS suddiviso in 3 snodi e 4 sezioni. Schienale e femorale a regolazione tramite manovelle poste lato piedi, bacino fisso, gambale regolazione manuale.

Le spalle asportabili realizzate in materiale plastico (ALTH02). Disponibili con diverse colorazioni.

Coppia sponde abbattibili e asportabili semicontenitive scorrimento a compasso realizzate in acciaio verniciato(ALTH38).

Piano sostenuto da 4 gambe in acciaio (ALTR53) con 4 ruote acciaio diam.125 mm 1 direzionale e due bloccabili contemporaneamente da lato piedi da leva semaforica.

Prodotto in italia.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**

- Dimensions: con spalle 2180 x 940.

- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



50 **COD. CLASS-5 - LETTO ALTEZZA FISSA MANUALE - 4 SEZ. A MANOVELLE - CON SPALLE E SPONDE (LTH020+ALTR79+ALTH02+ALTH35)**

Letto ospedaliero completo di:

Telaio altezza fissa h 550, realizzato in acciaio verniciato (LTH020). Piano rete 3 snodi / 4 sez, in rete elettrozincata asportabile. Schienale e femorale a regolazione tramite manovelle poste lato piedi, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate in materiale plastico polipropilene monoblocco (ALTH02). Disponibili con diverse colorazioni. Coppia sponde asportabili a contenimento totale abbattibili scorrimento verticale (ALTH35) realizzate in acciaio cromato.

Basamento su quattro gambe con puntali di appoggio in materiale plastico nero.

Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**

- Dimensions: con spalle 2180 x 940.

- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



60 **COD. JEF-1 - LETTO H. VARIABILE OLEO. - 4 SEZ. A GAS - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH090+ALTR80+ALTR54+ALTH02+ALTH38)**

Letto altezza variabile oleodinamica tra 41 e 81cm azionamento pedale bilaterale. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH090). Piano 3 snodi / 4 sez, in ABS termoformato (ALTR80) asportabile. Schienale e gambale a regolazione tramite pompa a gas con leva di azionamento bilaterale, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate monoblocco(ALTH02). Coppia sponde 3 listelli abbattibili a compasso e asportabili realizzate in acciaio verniciato(ALTH38). Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia. Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**

- Dimensions: con spalle e sponde 2110 x 980 x h piano 410/810 mm.

- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



**70 COD. JEF-8 - LETTO H. VARIABILE OLEO. - 4 SEZ. A GAS - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH090+ALTR80+ALTR54+ALTH02+ALTH35)**

Letto altezza variabile oleodinamica tra 41 e 81cm azionamento pedale bilaterale. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH090). Piano 3 snodi / 4 sez, in ABs termoformato (ALTR80) asportabile. Schienale e gambale a regolazione tramite pompa a gas con leva di azionamento bilaterale, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate monoblocco(ALTH02). Coppia sponde asportabili a contenimento totale abbattibili scorrimento verticale (ALTH35) realizzate in acciaio cromato. Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia.. Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle e sponde 2110 x 980 x h410/810 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



**80 COD. IRIS-1 - LETTO H. VARIABILE OLEO. - 4 SEZ. A GAS - TREND E CONTRO - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH100+ALTR80+ALTR54+ALTH02+ALTH38)**

Letto altezza variabile oleodinamica tra 41 e 81cm azionamento pedale bilaterale, Trend e controtrend. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH100). Piano 3 snodi / 4 sez, in ABs termoformato (ALTR80) asportabile. Schienale e gambale a regolazione tramite pompa a gas con leva di azionamento bilaterale, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate monoblocco(ALTH02). Coppia sponde 3 listelli abbattibili a compasso e asportabili realizzate in acciaio verniciato(ALTH38). Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia.. Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle e sponde 2110 x 980 x h piano 410/810 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



**90 COD. IRIS-8 - LETTO H. VARIABILE OLEO. - 4 SEZ. A GAS - TREND E CONTRO - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH100+ALTR80+ALTR54+ALTH02+ALTH35)**

Letto altezza variabile oleodinamica tra 41 e 81cm azionamento pedale bilaterale, Trend e controtrend. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH100). Piano 3 snodi / 4 sez, in ABs termoformato (ALTR80) asportabile. Schienale e gambale a regolazione tramite pompa a gas con leva di azionamento bilaterale, bacino fisso, gambale regolazione manuale. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate monoblocco(ALTH02). Coppia sponde asportabili a contenimento totale abbattibili scorrimento verticale (ALTH35) realizzate in acciaio cromato. Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia.. Dispositivo medico marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle e sponde 2110 x 980 x h410/810 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **6**



**100 COD. POLARIS-1 - LETTO ELETTRICO - H. VARIABILE - 4 SEZ.- COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH110+ALTR80+ ALTR85+ALTR54+ALTH02+ALTH38)**

Letto altezza variabile elettrica tra 38 e 82cm. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH110). Piano 3 snodi / 4 sez, di serie in ABS (ALTR80) asportabile. Schienale retrotraslante a regolazione elettrica con sblocco di emergenza CPR(ALTR85), bacino fisso, femorale a regolazione elettrica gambale regolazione manuale. Letto comandato da pulsantiera 8 tasti dotata di chiavetta per il blocco di sicurezza e apposito gancio. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate in materiale plastico polipropilene monoblocco (ALTH02). Coppia sponde abbattibili e asportabili disponibili 3/4 contenitive scorrimento a compasso(ALTH38) realizzate in acciaio verniciato. Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia. Dispositivo medico di classe I marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle, sponde e paracolpi: 2145 x 980 mm.



**110 COD. POLARIS-8 - LETTO ELETTRICO - H. VARIABILE - 4 SEZ.- COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH110+ALTR80+ ALTR85+ALTR54+ALTH02+ALTH35)**

Letto altezza variabile elettrica tra 38 e 82cm. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH110). Piano 3 snodi / 4 sez, di serie in ABS (ALTR80) asportabile. Schienale retrotraslante a regolazione elettrica con sblocco di emergenza CPR(ALTR85), bacino fisso, femorale a regolazione elettrica gambale regolazione manuale. Letto comandato da pulsantiera 8 tasti dotata di chiavetta per il blocco di sicurezza e apposito gancio. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate in materiale plastico polipropilene monoblocco (ALTH02). Coppia sponde asportabili a contenimento totale abbattibili scorrimento verticale (ALTH35) realizzate in acciaio cromato. Basamento su ruote diametro 125mm bloccabili 2 a 2 (ALTR54). Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia. Dispositivo medico di classe I marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle, sponde e paracolpi: 2145 x 980 mm.



**120 COD. ATLANTIS-1 - LETTO ELETTRICO - H. VARIABILE - 4 SEZ. - TREND E CONTRO - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH130+ALTR80+ ALTR85+ALTR86 +ALTR54+ALTH01+ALTH38)**

Letto altezza variabile elettrica tra 38 e 81cm, Trend e controtrend 12,5°-14,5°. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH130). Piano 3 snodi / 4 sez, in materiale plastico asportabile (ALTR80) asportabile. Schienale retrotraslante a regolazione elettrica con sblocco di emergenza CPR (ALTR85), bacino fisso, femorale a regolazione elettrica gambale regolazione manuale. Batteria di emergenza (ALTR86). Letto comandato da pulsantiera 10 tasti disattivabile. Le spalle asportabili realizzate in tubo di acciaio cromato perimetrale con pannello interno sono in laminato plastico stratificato ignifugo HPL (ALTH01). Coppia sponde abbattibili e asportabili disponibili 3/4 contenitive scorrimento a compasso(ALTH38) realizzate in acciaio verniciato. Basamento con ruote stampate diam. 125mm bloccabili contemporaneamente una della 4 direzionale. Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia. Dispositivo medico di classe I marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle, sponde e parac. 2145 x 980. mm.



**130 COD. ATLANTIS-8 - LETTO ELETTRICO - H. VARIABILE - 4 SEZ. - TREND E CONTRO - COMPLETO DI SPALLE, SPONDE E RUOTE (LTH130+ALTR80+ ALTR85+ALTR86 +ALTR54+ALTH01+ALTH35)**

Letto altezza variabile elettrica tra 38 e 81cm, Trend e controtrend 12,5°-14,5°. Telaio realizzato in acciaio verniciato (LTH130). Piano 3 snodi / 4 sez, in materiale plastico asportabile (ALTR80) asportabile. Schienale retrotraslante a regolazione elettrica con sblocco di emergenza CPR (ALTR85), bacino fisso, femorale a regolazione elettrica gambale regolazione manuale. Batteria di emergenza (ALTR86). Letto comandato da pulsantiera 10 tasti disattivabile. Coppia spalle asportabili, facilmente lavabili e disinfettabili, stampate in materiale plastico polipropilene monoblocco(ALTH02). Coppia sponde asportabili a contenimento totale abbattibili scorrimento verticale (ALTH35) realizzate in acciaio cromato. Basamento con ruote stampate diam. 125mm bloccabili contemporaneamente una della 4 direzionale. Spazio utile dal pavimento 150 mm. per sollevatori. Prodotto in Italia. Dispositivo medico di classe I marchiato CE. Conforme con: 93/42/CEE e CEI UNI EN 60601-2-52.

- finiture\finishes: **CARTELLA COLORI INSERTO SPALLA LETTO**
- Dimensions: con spalle, sponde e parac. 2145 x 980. mm.




140 **COD. ATLANTIS-9 - LETTO ELETTRICO - H. VARIABILE - PIANO 4 SEZ. - TREND E CONTRO - COMPLETO DI SPALLE, SEMI-SPONDEE RUOTE**

- Dimensions: d'ingombro: 2200x990 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **20**




160 **COD. ALTR53 - BASE 4 RUOTE ACCIAIO Ø125MM, 1 GIREVOLE, 1 DIREZIONALE, 2 GIREVOLI BLOCCABILI CONTEMPORANEAMENTE**

Base con 4 ruote, di cui 2 bloccabili contemporaneamente, una girevole e una girevole bloccabile direzionalmente con apposito pedalino. Le ruote sono in gomma grigia antitraccia, girevoli, con supporto in acciaio cromato, diametro 125mm, sezione 32mm.




170 **COD. 220906 - BASE 4 RUOTE ACCIAIO Ø125MM - TUTTE E 4 GIREVOLI FRENO. CONTEMPORANEO**

Base con 4 ruote bloccabili contemporaneamente da freno collegato. Le ruote sono in gomma grigia antitraccia, girevoli, con supporto in acciaio cromato, diametro 125mm, sezione 32mm.



180 **COD. 220908 - BASE 4 RUOTE IN ACCIAIO Ø125MM TUTTE E 4 GIREVOLI FRENO CONTEMPORANEO -1 DIREZIONALE**

Base con 4 ruote bloccabili contemporaneamente da freno collegato, di cui una direzionale. Le ruote sono in gomma grigia antitraccia, girevoli, con supporto in acciaio cromato, diametro 125mm, sezione 32mm.



190 **COD. ALTR67 - ASTA SOLLEVAMALATI SAGOMATA CON TRAPEZIO**

**PRESENTAZIONE TECNICA**

L'asta è formata da un tubo, di acciaio verniciato grigio o bianco, opportunamente curvato; all'estremità superiore ci sono due perni, entro i quali può scorrere la maniglia; all'estremità inferiore si trova un perno per il blocco della rotazione dell'asta. La maniglia per il sollevamento, di forma trapezoidale, è sostenuta da una cinghia regolabile che è collegata all'asta solleva malati per mezzo di un blocco in gomma antislittamento.

**USO PREVISTO**

L'asta solleva malati, descritta in questo manuale, è stata progettata e costruita per essere utilizzata in centri geriatrici, ospedali e strutture assistenziali in genere. L'asta solleva malati dev'essere montata su letti di degenza Tecnos S.r.l., dal personale infermieristico, e deve essere utilizzata nelle modalità e nei limiti previsti dal presente manuale.



200 **COD. ALTR68 - ASTA SOLLEVAMALATI CON REGOLAZIONE CORDA A PULSANTE**

L'asta è formata da un tubo di acciaio cromato Ø32x2,5 opportunamente curvato e rinforzato predisposta per l'inserimento rapido in apposite boccole nel letto; La maniglia per il sollevamento, stampata in nylon, di forma trapezoidale con regolazione a pulsante. L'asta può essere girata e regolata in diverse posizioni.



210 **COD. ALTR61 - ASTA FLEBO SAGOMATA ACCIAIO 2 GANCI**

Asta flebo realizzata in tubo di acciaio verniciato a sezione tonda Ø32x2 completa di n° 2 ganci sostegno flebo in tondino di acciaio cromato Ø6mm (portata max: 3.5 Kg cad.), predisposta per inserimento rapido in apposita boccola nel telaio letto; sagomata per consentire appoggio letto a muro in presenza di unità testaletto.

- Dimensions: mm 1490H



220 **COD. ALTR64 - ASTA FLEBO TELESCOPICA SAGOMATA ACCIAIO 2 GANCI**

Asta flebo sagomata telescopica in tubo di acciaio cromato Ø 25-18mm, regolazione in altezza mediante volantino, completa di supporto porta flebo in plastica ( portata max: 2 Kg per gancio ) predisposta per inserimento rapido in apposita boccola nel telaio letto.



230 **COD. AAH066 - ASTA PORTAFLEBO INOX - 2 GANCI INOX- SU RUOTE**

Struttura in acciaio inox, regolabile in altezza e completa di 2 ganci inox,  
Base plastica a 5 razze con ruote.



240 **COD. ALTR45 - MATERASSO 3 SEZIONI: CM. 80+54+54 COMPLETO DI FODERA IN TREVIRA. OMOLOGATO CLASSE 1IM SERIE IDEAL FORM**

Materasso ignifugo in poliuretano espanso. Flessibile, indeformabile, imputrescibile ed inodore con struttura cellulare omogenea e traspirante. Densità 30 kg/mc spessore 12 cm, lavabile in lavatrice e sterilizzabile in autoclave.

La lastra e' suddivisa in tre sezioni con misure conformi al letto di destinazione Tecnos. Rivestito in tessuto di Trevira traspirabile ignifugo sfoderabile mediante cerniera posta su due lati.

**Omologato in Classe 1 IM dal Ministero dell'Interno.**

Materasso sezionato in 3 parti per aderire meglio alle sezioni del letto.  
Compatibile con letti standard Tecnos dal piano rete 88 cm.



- Dimensions: L 190 X P 85 X h 12 cm.

250 **COD. ALTR51 - GUANCIALE PARADISO COMPLETO DI FODERA IN TREVIRA OMOLOGATO CLASSE 1IM**

Guanciale ignifugo, dimensioni da adulti, con anima in poliuretano espanso morbido antiscivolo, lavabile, sterilizzabile anallergico, imputrescibile e inodore con struttura cellulare traspirante. Rivestito in tessuto di trevira traspirabile ignifugo.

**Omologato in Classe 1 IM dal Ministero dell'Interno.**

- Dimensions: L 800 x P 500 x h 100 h mm



260 **COD. ALTR70 - MATERASSO ANTIDECUBITO 3 SEZIONI CM. 80+54+54 - IGNIFUGO OMOLOGATO CLASSE 1IM SERIE MA005 - FODERA ESCLUSA**

Il materasso in poliuretano espanso è un sistema antidecubito costituito da tre elementi in poliuretano espanso di alta densità 30 kg/m<sup>3</sup> autoestingente. Grazie alla sua particolare struttura, crea un sistema di ventilazione dell'aria che contribuisce notevolmente ad abbassare la sudorazione del paziente allettato, disponibile anche in una lastra unica.

Questo materasso grazie all'ottima permeabilità all'aria garantisce una vantaggiosa traspirabilità della pelle del paziente.

COMPOSIZIONE

Materiale: Poliuretano espanso HR30 (densità 30 kg/m<sup>3</sup>)

**Omologato in Classe 1 IM dal Ministero dell'Interno.**

**Materasso sezionato in 3 parti per aderire meglio alle sezioni del letto.**



- Dimensions: 190 X 85 X 14 cm.

270 **COD. ALTR711 - COVER IN PU TRASPIRANTE BIELASTICO IGNIFUGO CM 190X85X14 CON ZIP - CLASSE 1IM**

La fodera è realizzata in un tessuto di poliuretano microporoso, traspirante bielastico, impermeabile, antibatterico, sterilizzabile e supportato da uno strato di maglia in Jersey. **Ignifugo di Classe 1iM**, lavabile a 98° con detersivi a PH neutro e sterilizzabile in autoclave a 134°. Questo materiale morbido e liscio si adatta perfettamente alla sagoma del materasso, minimizza gli attriti e le forze di taglio responsabili nella maggior parte dei casi della formazione di lesioni. Questo particolare materiale fa traspirare la sudorazione del paziente evitando così la macerazione cutanea. Questo avviene attraverso uno strato sottilissimo che contiene milioni di pori per centimetro quadrato, ciascuno migliaia di volte più piccolo di una goccia d'acqua che permette all'aria di filtrare attraverso la pelle, mentre urine e altri liquidi di essere trattiene in modo da non macchiare la biancheria del letto. Le caratteristiche antibatteriche, antistatiche e antimicotiche evitano la formazione di un microambiente malsano tra la cute e il presidio.

- Dimensions: Adatta contenere materassi 190x85x14cm.



280 **COD. ALTH82 - ALZA COPERTE**

Alza coperte realizzato in profilo tubolare di acciaio finitura cromata, sagomato a "U", diam 20mm, da appoggiare su materasso per letti ortopedia.

- Dimensions: 380x480xh400 mm



290 **COD. COH010 - COMODINO SU PIEDI - ANTA E CAS. HPL**

Struttura e ripiano interno estraibile realizzati in lamiera di acciaio verniciato. Sul fondo ripiano forato in lamiera di acciaio verniciato. Il piano superiore, l'antina e il frontale del cassetto sono in laminato plastico stratificato spessore 8mm con bordi arrotondati. L'antina ed il cassetto sono dotati di prese sagomata, antina apribile a 180° mediante cerniere in nylon ed è dotata di chiusura magnetica. Basamento con 4 piedi Ø60mm.

- finiture\finishes: **Cartella colori HPL**
- Dimensions: L 430 x P 400 x h 730 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **30**



300 **COD. COH020 - COMODINO SU RUOTE BIFRONTTE CON PORTABOTTIGLIE - ANTE HPL**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati. Le antine e i frontali del cassetto sono in laminato plastico stratificato spessore 8mm con bordi arrotondati con sagomatura maniglia. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica. Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt. Basamento in tubo di acciaio verniciato a polveri episodiche con nr. 4 ruote piroettanti in gomma antitraccia diam. 65mm. di cui 2 frenanti. Completo di 4 paracolpi antiurto di protezione.

- finiture\finishes: **Cartella colori HPL**
- Dimensions: L 520 x P 460 x h 745 mm.



310 **COD. COH021 - COMODINO SU BASE ALLUMINIO CON RUOTE BIFRONTI CON PORTABOTTIGLIE - ANTE HPL**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta.

Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati.

Le antine e i frontali del cassetto sono in laminato plastico stratificato spessore 8mm con bordi arrotondati con sagomatura maniglia. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica.

Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt.

Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto.

Permette di inserire tavolo servitore Tecnos sotto al comodino.

- finiture\finishes: **Cartella colori HPL**
- Dimensions: L 520 x P 460 x h 745 mm.



320 **COD. COH030 - COMODINO BIFRONTI SU RUOTE, SCOCCA IN LAMIERA, PIANO SERVITORE GIREVOLE, ANTE STRATIFICATO**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati. Le antine e i frontali del cassetto sono in laminato plastico stratificato spessore 8mm con bordi arrotondati con sagomatura maniglia. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica.

Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt.

Basamento in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con nr. 4 ruote piroettanti in gomma antistraccia diam. 65mm. di cui 2 frenanti. Completo di 4 paracolpi antiurto di protezione.

Piano servitore integrato con piano stampato in materiale plastico antimacchia con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabile in altezza da 91,5 a 115cm, girevole e allungabile orizzontalmente verso il paziente.

- finiture\finishes: **Cartella colori HPL**
- Dimensions: L 670 x P 460 x h 915/1150 mm



330 **COD. COH120 - COMODINO SU RUOTE BIFRONTI + PORTAB. ANTE MDF**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati. Antine e frontali dei cassetti in MDF sagomato e rivestito in materiale plastico atossico facilmente disinfettabili. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica.

Dotato di maniglia antitrauma di comoda impugnatura. Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt.

Basamento in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con nr. 4 ruote piroettanti in gomma antistraccia diam. 65mm. di cui 2 frenanti. Completo di 4 paracolpi antiurto di protezione.

- finiture\finishes: **Cartella colori MDF**
- Dimensions: L 520 x P 460 x h 745 mm.



340 **COD. COH121 - COMODINO SU BASE ALLUMINIO CON RUOTE + BIFRONTE, ANTE E CAS. MDF + PORTABOTTIGLIE**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati.

Antine e frontali del cassetto in MDF sagomato e rivestito in materiale plastico atossico facilmente disinfettabili. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica. Dotato di maniglia antitrauma di comoda impugnatura. Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto.

Permette di inserire tavolo servitore Tecnos sotto al comodino.

- finiture\finishes: **Cartella colori MDF**
- Dimensions: L 520 x P 460 x h 745 mm.



350 **COD. COH131 - COMODINO SU RUOTE BIFRONTE, PIANO SERVITORE GIREVOLE + PORTABOTTIGLIE, ANTE E CASSETTO MDF**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati. Antine e frontali dei cassetti in MDF sagomato e rivestito in materiale plastico atossico facilmente disinfettabili. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica.

Dotato di maniglia antitrauma di comoda impugnatura. Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt. Basamento in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche con nr. 4 ruote piroettanti in gomma antiruggine diam. 65mm. di cui 2 frenanti. Completo di 4 paracolpi antiurto di protezione. Piano servitore integrato con piano stampato in materiale plastico antimacchia con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabile in altezza da 91,5 a 115cm, girevole e allungabile orizzontalmente verso il paziente.

- finiture\finishes: **Cartella colori MDF**
- Dimensions: L 670 x P 460 x h 915/1150 mm



360 **COD. COH130 - COMODINO BIFRONTE SU RUOTE, PIANO SERVITORE GIREVOLE + PORTABOTTIGLIE**

Comodino realizzato struttura e ripiano in lamiera stampata 10/10 verniciata a polveri episodiche. Cassetto in acciaio verniciato scorrevole su robuste guide con blocco anticaduta. Il piano superiore del comodino è in abs termoformato con bordi arrotondati. Antine e frontali dei cassetti in MDF sagomato e rivestito in materiale plastico atossico facilmente disinfettabili. Le antine poste su entrambi i lati (bifronte) hanno apertura 180° mediante cerniere in nylon e sono dotate di chiusura magnetica.

Dotato di maniglia antitrauma di comoda impugnatura. Lateralmente alla struttura vi sono due portabottiglie, in materiale plastico ABS stampato, facilmente raggiungibili e lavabili che possono contenere fino a due bottiglie da 1,5 lt. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto. Piano servitore integrato con piano stampato in materiale plastico antimacchia con bordi perimetrali di contenimento liquidi. Regolabile in altezza da 91,5 a 115cm, girevole e allungabile orizzontalmente verso il paziente.

- finiture\finishes: **Cartella colori MDF**
- Dimensions: L 670 x P 460 x h 915/1150 mm



#### 400 COD. TSH010 - TAVOLO SERVITORE SU CARRELLO

Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi.

Robusta struttura in acciaio verniciato con alcuni particolari in acciaio cromato.

Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto. Predisposto per essere inserito sotto il comodino con basamento compatibile.

Regolazione in altezza assistita da molla con una escursione di 29 cm.. Completo di leva rossa che permette di bloccare il piano a diverse altezze.

Piano scorrevole per permettere di raggiungere comodamente il centro del letto.

RIASSUNTO FUNZIONI: 1- PIANO SCORREVOLE; 2- REGOLAZIONE ALTEZZA;

- finiture/finishes: **Come da foto.**

- Dimensions: L 600 x P 460 x h 860/1150 mm.



#### 410 COD. TSH020 - TAVOLO SERVITORE SU CARRELLO CON LEGGIO

Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi.

Robusta struttura in acciaio vernicia con alcuni particolari in acciaio cromato.

Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto. Predisposto per essere inserito sotto il comodino con basamento compatibile.

Regolazione in altezza assistita da molla con una escursione di 29 cm.. Completo di leva rossa che permette di bloccare il piano a diverse altezze.

Piano scorrevole per permettere di raggiungere comodamente il centro del letto. Regolazione dell'inclinazione piano a leggio.

RIASSUNTO FUNZIONI: 1- PIANO SCORREVOLE; 2- REGOLAZIONE ALTEZZA; 3- REGOLAZIONE PIANO A LEGGIO;

- finiture/finishes: **Come da foto.**

- Dimensions: L 600 x P 460 x h 860/1150 mm.



#### 420 COD. TSH030 - TAVOLO SERVITORE SU CARRELLO CON LEGGIO ABBATTIBILE

Piano servitore stampato in materiale plastico antimacchia, con bordi perimetrali di contenimento dei liquidi. Robusta struttura in acciaio vernicia con alcuni particolari in acciaio cromato. Basamento in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche, con 4 ruote gemellate Ø50mm complete di ruote paracolpi in materiale plastico antiurto. Predisposto per essere inserito sotto il comodino con basamento compatibile. Regolazione in altezza assistita da molla con una escursione di 29 cm.. Completo di leva rossa che permette di bloccare il piano a diverse altezze. Piano scorrevole per permettere di raggiungere comodamente il centro del letto. Regolazione dell'inclinazione piano a leggio. Il piano inoltre è abbattibile per diminuire lo spazio occupato ed essere affiancato ad un comodino.

RIASSUNTO FUNZIONI: 1- PIANO SCORREVOLE; 2- REGOLAZIONE ALTEZZA; 3- REGOLAZIONE PIANO A LEGGIO; 4- PIANO ABBATTIBILE;

- finiture/finishes: **Come da foto.**

- Dimensions: L 600 x P 460 x h 860/1150 mm.



#### 430 COD. TSH006 - TAVOLO SERVITORE PER SPONDE LETTO

Tavolino servisponda realizzato in polipropilene di colore grigio chiaro, con bordi di contenimento e apposito spazio porta bicchiere. Le estremità sono estensibili per poter essere applicato su qualsiasi letto.

Facilmente lavabile, igienizzabile e di facile utilizzo. Con due appositi ganci è predisposto per essere agganciato alle spalle del letto evitando che questo crei problemi di spazio.

Le parti di aggancio sono retrattili con molla interna per permettere al tavolino di adattarsi a più modelli di letti.

- finiture/finishes: **Come da foto.**

- Dimensions: L 1000 X P 350 X h 80 mm.



440 **COD. T705043 - POLTRONA RELAX SU PIEDI SCHIENALE RECLINABILE - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale reclinabile assistito da molla a gas autobloccante con comando posto a lato della seduta. I braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abatibile). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. Appoggia su piedini in materiele plastico nero. L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 680 x P 800/1300 x h 1240 mm.



450 **COD. T705045 - POLTRONA RELAX SU RUOTE SCHIENALE RECLINABILE - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale reclinabile assistito da molla a gas autobloccante con comando posto a lato della seduta. Braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abatibile). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. Base con n°4 ruote stampate Ø125mm, di cui dotate di freno (ruote posteriori). L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 650 x P 800/1300 x h 1240 mm.



460 **COD. T705041 - POLTRONA RELAX SU PIEDI SCHIENALE E GAMBALE REGOLAZIONE SYNCRO - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax tre sezioni accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale e gambale reclinabili sincronizzati assistiti da molla a gas autobloccante con comando posto a lato della seduta. Braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abatibile o regolabile in altezza). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 680 x P 800/1600 x h 1240 mm.



470 **COD. T705044 - POLTRONA RELAX SU PIEDI SCHIENALE E GAMBALE REGOLAZIONE INDIPENDENTE - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax tre sezioni accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale e gambale reclinabili indipendentemente assistiti da pompe a gas autobloccanti con comandi posto a lato della seduta. Braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abbattibile o regolabile in altezza). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 680 x P 800/1600 x h 1240 mm.



480 **COD. T705047 - POLTRONA RELAX SU RUOTE SCHIENALE E GAMBALE REGOLAZIONE SYNCRO - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax tre sezioni accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale e gambale reclinabili sincronizzati assistiti da pompa a gas autobloccante con comando posto a lato della seduta. Braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abbattibile o regolabile in altezza). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. Base con n°4 ruote stampate Ø125mm, di cui 2 dotate di freno. L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Certificata Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 680 x P 800/1600 x h 1240 mm.



490 **COD. T705046 - POLTRONA RELAX SU RUOTE SCHIENALE E GAMBALE REGOLAZIONE INDIPENDENTE - LINEA MORGANA - DISPOSITIVO MEDICO**

Poltrona Relax tre sezioni accomodanti di gran pregio, prodotto che punta da sempre all'eccellenza e al confort del paziente. Progettato e pensato per aiutare persone a sedersi e alzarsi senza difficoltà con una adeguata altezza di seduta e alti braccioli. Alto schienale con angolazione che favorire il semplice appoggio di tutta la schiena dell'utilizzatore. Schienale e gambale reclinabili indipendentemente assistiti da pompe a gas autobloccanti con comandi posto a lato della seduta. Braccioli sono imbottiti. I braccioli sono fissati al telaio (accessorio bracciolo abbattibile o regolabile in altezza). Priva di spigoli vivi (antitrauma) evitando la possibilità di urti pericolosi. Pensato per la resistenza nel tempo con struttura solida e resistente in tubo di acciaio verniciato a polveri eposidiche. Base con n°4 ruote stampate Ø125mm, di cui 2 dotate di freno. L'imbottitura è in poliuretano espanso indeformabile rivestita in similpelle impermeabile facilmente lavabile e igienizzabile. Classe 1 IM di reazione al fuoco. La poltrona viene realizzata artigianalmente e interamente in Italia con finiture su misura per il cliente. Carico di lavoro sicuro 150kg. Per ulteriori informazioni visita il sito.

- finiture\finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 680 x P 800/1600 x h 1240 mm.



500 **COD. T705048 - COPPIA DI MECCANISMI PER BRACCIOLO A RIBALTA (APRH03)**

Coppia di braccioli con sblocco a ribalta, per facilitare il trasferimento delle persone sedute. Azionando lo sblocco a molla, posto proprio sotto al bracciolo, si può notare che il medesimo ruota verso l'esterno abbattendo il bracciolo. Per ritornare nella posizione iniziale basta un semplice accompagnamento, del paziente o dell'operatore, in senso contrario al ribaltamento. L'angolo di ribaltamento del bracciolo è di 180°. Con questo optional il sistema di sblocco è presente su entrambi i braccioli.

Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705043 - T705044 - T705045 - T705046 - T705047.



510 **COD. T705049 - PEDANA POGGIPIEDI A SCOMPARSA (APRH06)**

Pedana poggiapiedi a scomparsa con struttura in acciaio verniciato ricoperto in ABS termoformato. Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705044 - T705046 - T705047.



530 **COD. APRH11 - MANIGLIA DI SPINTA**

Realizzata in tubo di acciaio verniciato.  
Posizionato sullo schienale della poltrona relax.

Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705043 - T705044 - T705045 - T705046 - T705047.



540 **COD. APRH09 - SUPPORTO PER ASTA FLEBO**

Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705043 - T705044 - T705045 - T705046 - T705047.



550 **COD. APRM7 - ASTA FLEBO 2 GANCI**

Asta flebo in tubo di acciaio cromato o verniciato e 2 ganci in tondino.  
Predisposta per inserimento rapido in apposita boccola SUPPORTO ASTA FLEBO  
Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705043 - T705044 - T705045 -  
T705046 - T705047.



560 **COD. APRM8 - ASTA FLEBO 4 GANCI**

Asta flebo in tubo di acciaio cromato o verniciato e 4 ganci in tondino.  
Predisposta per inserimento rapido in apposita boccola SUPPORTO ASTA FLEBO  
Compatibile con poltrone relax linea morgana T705041 - T705043 - T705044 - T705045 -  
T705046 - T705047.



580 **COD. SEH028 - SEDIA IN POLIPROPILENE MONOBLOCCO SENZA BRACCIOLO MOD. nr.**

**EKUN**

Sedia dal design puro ed essenziale: confortevole, impilabile e pratica grazie ad una seduta ergonomica che la rende adatta ad ogni tipo di utilizzo.  
Realizzata in polipropilene in un unico blocco-struttura, senza viti od innesti di alcun genere, per una seduta unica. È utilizzabile sia indoor che outdoor. Impilabile fino a un massimo di 4 pz.  
Made in Italy. Altezza totale cm 83, Altezza seduta da terra cm 46, Larghezza cm 63, Profondità totale cm 54, Peso kg 5.  
COLORI DISPONIBILI: BIANCO, SABBIA, AZZURRO, VERDE, GIALLO CERULEO, CIOCCOLATO, ARANCIO, CORALLO.

- finiture/finishes: COLORI DISPONIBILI: BIANCO, SABBIA, AZZURRO, VERDE, GIALLO CERULEO, CIOCCOLATO, ARANCIO, CORALLO.
- Dimensions: L 560 x P 530 x h 820 mm.
- Quantità minima \ Minimum quantity: **4**



590 **COD. SEH029 - SEDIA IN POLIPROPILENE MONOBLOCCO CON BRACCIOLO MOD. EKUN nr.**

Sedia dal design puro ed essenziale: confortevole, impilabile e pratica grazie ad una seduta ergonomica che la rende adatta ad ogni tipo di utilizzo.

Realizzata in polipropilene in un unico blocco-struttura, senza viti od innesti di alcun genere, per una seduta unica. È utilizzabile sia indoor che outdoor. Impilabile fino un massimo di 4 pz. Made in Italy.

Altezza totale cm 83, Altezza seduta da terra cm 46, Altezza braccioli da terra cm 69, Larghezza cm 48, Profondità totale cm 54, Peso kg 5.

- finiture/finishes: **COLORI DISPONIBILI: BIANCO, SABBIA, AZZURRO, VERDE, GIALLO CERULEO, CIOCCOLATO, ARANCIO, CORALLO.**

- Dimensions: L 560 x P 530 x h 820 mm.

- Quantità minima \ Minimum quantity: **4**



600 **COD. SEH021 - SEDIA TECNOPOLIMERO SU GAMBE CON BRACCIOLO TULIP**

Sedia dal design puro ed essenziale: confortevole, impilabile e pratica grazie ad una seduta ergonomica che la rende adatta ad ogni tipo di utilizzo.

Sedia in tecnopolimero.

Struttura in tubo di alluminio anodizzato.

- Dimensions: L 550 x P 540 x h 45/88 mm.



610 **COD. SUH010 - SEDIA OPERATIVA AUTOESTINGUENTE - SERIE STEP**

Sedia con sedile e schienale realizzato in polipropilene copolimero colorato, antigraffio, autoestinguente. Colorazioni: nero.

Struttura quattro gambe in tubo di acciaio diam. 22 mm verniciato nero.

Sedia impilabile. Piedini in materiale plastico ad alta resistenza.

Accessori su richiesta : Bracciolo , nr. 4 ruote e imbottitura schienale o sedile.

H seduta : 44 cm. Dim. schienale : 39 cm. Prof. sedile : 48 cm. Larg. sedile : 46 cm. PESO 7 KG.

- finiture/finishes: **NERA + GAMBE ALLUMINO.**

- Dimensions: L 500 x P 520 x h 800 mm.



620 **COD. SUH014 - SEDIA OPERATIVA CON BRACCIOLO AUTOESTINGUENTE, SERIE STEP**

Sedia con sedile e schienale realizzato in polipropilene copolimero autoestinguente, antigraffio.

Bracciolo stampato in polipropilene copolimero autoestinguente.

Colorazioni: nero. ( disponibili altri colori ma non autoestinguente)

Struttura quattro gambe in tubo di acciaio diam. 22 mm verniciato nero.

Sedia impilabile. Piedini in materiale plastico ad alta resistenza.

Accessori su richiesta: nr. 4 ruote e imbottitura schienale o sedile.

H seduta : 44 cm. Dim. schienale : 39 cm. Prof. sedile : 48 cm. Larg. sedile : 46 cm. PESO 7 KG.

- finiture/finishes: **NERA + GAMBE ALLUMINO.**

- Dimensions: L 580 x P 520 x h 800 mm.



640 **COD. AAH070 - PARAVENTO A 3 SEZIONI CON RUOTE**

Struttura in tubo di acciaio verniciato. Schermi con telo in materiale plastico lavabile e classe si reazione al fuoco classe 1 IM e disponibile esclusivamente nel colore beige. Alla base ruote gemellari piroettanti diametro mm 50. Cerniere autolubrificanti.

- finiture\finishes: **GRIGIO + CORDA**
- Dimensions: cm 160x40x165 h circa.



650 **COD. AAH150 - SCALETTA 2 GRADINI**

Struttura in tubo di acciaio cromato con piadini in gomma  
Gradini in materiale plastico stampato.

- Dimensions: L 430 x p 400 x h 350 mm.



670 **COD. AAH170 - SGABELLO GIREVOLE ALLUMINIO**

Sgabello girevole e regolabile in altezza. Costruzione in alluminio. Basamento a 5 razze dotata di nr. 5 ruote gemellari.

- Dimensions: diametro 36 cm.



670 **COD. AAH200 - PATTUMIERA A PEDALE IN ACCIAIO INOX LT. 12**

Secchio interno in plastica; Cerniera posteriore in plastica con chiusura rallentata e silenziosa; Pedale in metallo con rivestimento in plastica per utilizzo conforme al metodo HACCP; Maniglia di trasporto integrata; Base in plastica;  
Capienza: 12 lt  
Finitura: Finitura brillante  
Materiale: Acciaio inox AISI 430  
Peso: 1 kg  
Tipo di imballaggio: Cartone  
Nr. pezzi/confezione: 1 pz  
Dimensioni conf. (LxPxH): 590 x 595 x 430 mm ... Peso lordo confezione: 2,1 kg.

- finiture\finishes: **COME IN FOTO.**
- Dimensions: Diam. 250 x 395 h mm.



**680 COD. AVH020 - ARMADIO VETRINA 1 ANTA VETRO TEMPERATO**

Vetrinetta a due ante con porte in vetro temperato, ripiani interni in acciaio verniciato. Struttura in lamiera verniciata. Completa di serratura.

- finiture\finishes: [Grigio chiaro Ral 7035](#)
- Dimensions: L 600 xP 400 xH 1800 mm.



**690 COD. AVH060 - ARMADIO VETRINA 2 ANTE VETRO SOPRA E 2 ANTE CIECHE SOTTO**

Vetrinetta a 2 ante con porte in vetro temperato sopra e 2 ante cieche in lamiera sotto, ripiani interni in acciaio. Struttura in lamiera verniciata. Completa di serrature

- finiture\finishes: [Grigio chiaro Ral 7035](#)
- Dimensions: L 800 xP 400 xH 1800 mm.



**700 COD. AVH100 - ARMADIO FARMACIA**

Realizzato in nobilitato spessore 20mm colore bianco bordato ABS.

Porte girevoli su cerniere a 270° complete di serratura.

5 Ripiani Interni.

Scaffalatura interna realizzata in materiale plastico atossico composta da n°60 vani.

Ogni vano è dotato di ferma oggetti .

Il meccanismo di rotazione dei pannelli interni.

Inoltre, sempre all'interno, è inserito 1 mobiletto per stupefacenti completo di serratura di serie.

Gambe di diametro 60mm su cui sono posti piedi regolabili in materiale plastico. Altezza scocca

da terra 150 mm per permettere una pratica pulizia.

- finiture\finishes: **TUTTO GRIGIO M700**
- Dimensions: L 1000 x P 600 x H 2110 mm.



**710 COD. T404108 - LETTINO VISITA A 2 SEZIONI ALTEZZA FISSA - DISPOSITIVO MEDICO**

Lettino visita altezza fissa a due sezioni. Movimentazione schienale manuale attraverso meccanismo di regolazione meccanica a frizione comandato da leva bilaterale con maniglia ad evidenziazione cromatica rossa. Il sistema meccanico di regolazione è realizzato completamente in acciaio sovradimensionato per evitare rotture e durare nel tempo. Telaio portante rettangolare realizzato in tubo di acciaio. Saldati ai vertici innesti gambe in tubo rotondo con tappi di finitura colore nero. Telaio schienale di forma rettangolare realizzato in tubo di acciaio con traverso centrale di rinforzo. Telaio portante, traversi e telaio schienale in acciaio sono verniciati a polveri epossidiche finitura grigio alluminio. Munito di quattro gambe asportabili diametro 45 mm cromate a specchio con tappo di appoggio a terra in materiale plastico nero. Portata Massima 180 Kg Materassino imbottito sp 50 mm a 2 sezioni rivestito in similpelle. L'imbottitura poliuretano espanso p30 indeformabile. Classe 1IM. Il rivestimento in similpelle planet resistente a macchie, acqua, lacerazione, fuoco, luce e sbiadimento. Il similpelle Planet è un tessuto spalmato in PVC, è in classe 1IM e 100% made in Italy.

- finiture\finishes: [SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM](#)
- Dimensions: L 1845 x P 620 x H 760 mm.



**720 COD. T404109 - LETTINO DA VISITA A 3 SEZIONI - DISPOSITIVO MEDICO**

Letto visita a tre sezioni con schienale e gambale con regolazione meccanica a frizione comandata da leve bilaterali.

Telaio costruito in tubo di acciaio saldato e verniciato a polveri epossidiche.

Gambe asportabili realizzate in tubo tondo di acciaio cromato.

Materasso sp 60 mm imbottito in schiumato poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga e lavabile.

- finiture/finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 1840 x P 620 x H 760 mm.



**730 COD. T404006 - LETTINO DA VISITA 3 SEZIONI GINECOLOGICO - DISPOSITIVO MEDICO**

Letto visita ginecologico a tre sezioni con schienale e gambale con regolazione meccanica a frizione comandata da leve bilaterali.

Provvisto di reggicoste regolabili in altezza e lateralmente. Dotato di catino inox.

Telaio costruito in tubo di acciaio saldato e verniciato a polveri epossidiche.

Gambe asportabili realizzate in tubo tondo di acciaio cromato.

Materasso sp 60 mm imbottito in schiumato poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga e lavabile.

- finiture/finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 1840 x P 620 x H 760 mm.



**740 COD. T404120 - LETTINO DA VISITA A 2 SEZIONI ALTEZZA VARIABILE ELETTRICA DISPOSITIVO MEDICO**

Letto visita a due sezioni elettrico. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche, dotata di carter di copertura. Materasso sp 60 mm imbottito in schiumato poliuretano ignifugo e rivestiti in similpelle ignifuga e lavabile.

Regolazione schienale mediante pompa a gas.

Altezza variabile con attuatore elettrico azionato da pulsantiera; altezza variabile da 595 a 860 mm. Alla base n. 2 ruote Ø80 mm e 2 piedi.

- finiture/finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 635 x P 1865 x H 595/860 mm.



**750 COD. T404010 - LETTINO DA VISITA 3 SEZIONI ALTEZZA VARIABILE GINECOLOGICO - DISPOSITIVO MEDICO**

Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche, dotata di carter di copertura. Piano di coricamento stampato a 3 sezioni, sagomato, imbottito e rivestito in materiale lavabile e disinfettabile; regolazione schienale e seduta mediante molla a gas.

Altezza variabile con attuatore elettrico azionato da pulsantiera; altezza variabile da 595 a 860 mm.

Provvisto di reggicoste regolabili in altezza e lateralmente.

Catino scorrevole ed asportabile realizzata in acciaio inox.

Alla base n. 2 ruote Ø80 mm e 2 piedi.

- finiture/finishes: **SIMILPELLE PLANET CLASSE 1IM**
- Dimensions: L 1870 x P 620 x H 595/860 mm.



760 **COD. ALVH10 - SUPPORTO PORTALENZUOLO PER LETTINO VISITA**

Fissato attraverso viti al telaio in acciaio dello schienale.

Supporto in tondino pieno d 10mm saldato a piastrine di fissaggio sagomate al laser.

Tubo supporto lenzuolo D. 32 mm. asportabile con fori per innesto su supposto.

Tubo con tappi di finitura in materiale plastico colore nero.

Realizzato in acciaio cromato a specchio.

Supposta rotolo lenzuolo dimensioni Max di larghezza 60 cm.

Quando installato non aumenta dimensioni lettino.

COMPATIBILE CON LETTINI DA VISITA LVH060 LVH091 LVH095



770 **COD. ALVH12 - KIT BASAMENTO 4 RUOTE GEMELLATE Ø100MM - 2 CON FRENO**

Ruote gemellate in gomma grigia antitraccia, con supporto in acciaio zincato. rivestite in

materiale plastico colore grigio. Dim. diametro 100 mm. Capacità di carico 100 kg su ogni ruota.

Due ruote sono frenanti.



780 **COD. ALVH14 - FORO NASO - BOCCA NELLA SEZIONE SCHIENALE**

Applicabile come optional su modello LVH060 - LVH070 - LVH080 - LVH091 - LVH095.



**800 COD. CRH024 - CARRELLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX E 2 PIANI INOX**

Carrello con struttura tubolare di acciaio inox (AISI 304) Ø 25mm spessore 2 mm .  
Dotato di maniglione di spinta in tubo di acciaio inox Ø 25 mm sp 2mm.  
Traversi di rinforzo che formano struttura carrello sono realizzati in tubo inox (AISI 304) rettangolare 30 x 15 x sp 2 mm.  
Piani asportabili in acciaio inox (AISI 304) realizzati con lamiera 10/10 piegata.  
Alla base 4 ruote piroettanti in acciaio Ø125mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 920 x P 520 xH 820 mm.



**810 COD. CRH054 - CARRELLO CON STRUTTURA IN ACCIAIO INOX E 3 PIANI INOX**

Carrello con struttura tubolare di acciaio inox (AISI 304) Ø 25mm spessore 2 mm .  
Dotato di maniglione di spinta in tubo di acciaio inox Ø 25 mm sp 2mm.  
Traversi di rinforzo che formano struttura carrello sono realizzati in tubo inox (AISI 304) rettangolare 30 x 15 x sp 2 mm.  
Piani asportabili in acciaio inox (AISI 304) realizzati con lamiera 10/10 piegata.  
Alla base 4 ruote piroettanti in acciaio Ø125mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 920 x P 520 xH 820 mm.



**820 COD. CRH070 - CARRELLO IN ACCIAIO INOX 2 CASSETTI ORIZZONTALI, DIM 82X52X82H**

Carrello con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) Ø25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. 2 piani asportabili in acciaio inox. Mobiletto sottopiano in lamiera di acciaio inox con 2 cassetti, frontalino in acciaio inox con maniglia colorata. Completo di 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 820 xP 420 xH 820 mm.



**830 COD. CRH080 - CARRELLO IN ACCIAIO INOX 2 CASSETTI + 1 CASSETTONE VERTICALE**

Carrello con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) diametro 25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. 2 piani in acciaio inox. Mobiletto sottopiano in lamiera di acciaio inox con 2 cassetti + 1 cassettone , frontalino in acciaio inox con maniglia colorata. Completo di 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 820 xP 520 xH 820 mm.



**840 COD. CRH090 - CARRELLO IN ACCIAIO INOX - 4 CASSETTI VERTICALI**

Carrello con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) diametro 25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. 2 piani in acciaio inox. Mobiletto sottopiano in lamiera di acciaio inox con 4 cassette sx , frontalino in acciaio inox con maniglia colorata. Completo di 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 820 xP 520 xH 820 mm.



**850 COD. CRH110 - CARRELLO IN ACCIAIO INOX - 8 CASSETTI VERTICALI**

Carrello con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) diametro 25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. Piano in acciaio inox. Mobiletto sottopiano in lamiera di acciaio inox con 8 cassette, frontalino in acciaio inox con maniglia colorata. Completo di 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 820 xP 520 xH 820 mm.



**860 COD. CRH140 - CARRELLO IN ACCIAIO INOX - 6 CASSETTI VERTICALI**

Carrello con struttura tubolare saldata in acciaio inox 18/10 (AISI 304) diametro 25 mm. Dotato di 2 maniglioni di spinta in acciaio inox. Piano in acciaio inox. Mobiletto sottopiano in lamiera di acciaio inox con 4 cassette + 2 cassettoni, frontalino in acciaio inox con maniglia colorata. Completo di 4 ruote girevoli Ø125 mm di cui due con freno. Con relativi paracolpi.

- Dimensions: L 820 xP 520 xH 820 mm.



**870 COD. ACRH04 - PORTARIFIUTI IN ACCIAIO INOX**

Porta rifiuti asportabile in acciaio inox.



**880 COD. ACRH05 - PORTABOCCHETTE IN ACCIAIO INOX**

Portabocchette asportabile in acciaio inox.



**890 COD. ACRH06 - DISPENSER MENSOLA CON 9 SCOMPARTI**

Dispenser con distributore doppio a 4 e 5 scomparti.



**910 COD. ACRH03 - SUPPORTO ACCIAIO INOX GIREVOLE E ASPORTABILE**

Vassoio in acciaio inox girevole e asportabile.



**910 COD. CRH261 - CARRELLO BIANCHERIA PULITA A MOBILETTO**

Realizzato interamente in lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron).

Munito di 1 ripiano interno fisso + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antisdrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).

4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su una ruota girevole. Peso del carrello: kg 13,60; Portata per ripiano: kg 25,00; Portata del coperchio: kg 18,00; Portata del fondo: kg 37,00; Portata totale: kg 80,00

- Dimensions: Esterne L740 x P535 x H1000 mm.



920 **COD. CRH262 - CARRELLO BIANCHERIA PULITA A MOBILETTO CON ANTE**

Realizzato interamente in lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron).  
Munito di 1 ripiano interno fisso + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antistrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).  
4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su 1 ruota girevole. Kit ante di chiusura in laminato plastico colore blu. Peso del carrello: kg 13,60; Portata per ripiano: kg 25,00; Portata del coperchio: kg 18,00; Portata del fondo: kg 37,00; Portata totale: kg 80,00

- Dimensions: Esterne L740 x P535 x H1000 mm.



930 **COD. CRH263 - CARRELLO BIANCHERIA PULITA A MOBILETTO CON ANTE**

Realizzato interamente lamiera di lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron).  
Munito di 2 ripiani interni fissi + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antistrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).  
4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su 1 ruota girevole. Kit ante di chiusura in laminato plastico colore blu. Peso del carrello: kg 16,00; Portata per ripiano: kg 25,00; Portata coperchio: kg 18,00; Portata fondo: kg 37,00 ; Portata totale: kg 100,00.

- Dimensions: Esterne L740 x P535 x H1190 mm.



940 **COD. CRH264 - CARRELLO BIANCHERIA PULITA A MOBILETTO**

Realizzato interamente lamiera di lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron).  
Munito di 2 ripiani interni fissi + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antistrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).  
4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su 1 ruota girevole. Peso del carrello: kg 16,00; Portata per ripiano: kg 25,00; Portata coperchio: kg 18,00; Portata fondo: kg 37,00 ; Portata totale: kg 100,00.

- Dimensions: Esterne L740 x P535 x H1190 mm.



950 **COD. CRH271 - CARRELLO 1 SACCO BIANCHERIA SPORCA**

Capacità 1 sacco.  
Struttura anello reggi sacco e montante in profilati di lega leggera, ossidati anodicamente ( 10 micron).  
Base in ABS colore bianco.  
Anello reggi sacco aperto completo di anello di bloccaggio in acciaio inox con angolari di tenuta in gomma.  
4 ruote girevoli dia. 75 mm. in gomma grigia antitraccia.  
FRENO SU UNA RUOTA GIREVOLE  
COPERCHIO IN ABS COLORE BIANCO  
PEDALE PER APERTURA DEL COPERCHIO  
Peso del carrello: Kg. 5,50; Portata: Kg. 20,00;

- Dimensions: esterne L 390 x P 410 x H 880 mm.



960 **COD. CRH272 - CARRELLO 2 SACCHI BIANCHERIA SPORCA**

Capacità 2 sacchi.

Struttura anello reggi sacco e montante in profilati di lega leggera, ossidati anodicamente ( 10 micron).

Basi in ABS di colore bianco unite mediante un telaio di base in acciaio zincato.

Anelli reggi sacco aperto completi di anello di bloccaggio in acciaio inox con angolari di tenuta in gomma.

4 ruote girevoli dia. 75 mm. in gomma grigia antitraccia.

Freno su 1 ruota girevole

Coperchio in ABS colore bianco

Pedale per apertura del coperchio

Peso del carrello: kg 9,50 Portata: kg 40,00

- Dimensions: esterne L 785 x P 410 x H 880 mm.



970 **COD. CRH266 - CARRELLO BIANCHERIA + PORTASACCO**

Carrello a mobiletto realizzato interamente in lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron). Munito di 1 ripiano interno fisso + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antisdrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).

4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su una ruota girevole.

Sistema di aggancio tra mobiletto e porta sacchi a pedale.

Cerrello 1 sacchi Struttura anello reggi sacco e montante in profilati di lega leggera, ossidati anodicamente ( 10 micron). Base in ABS colore bianco. Anello reggi sacco aperto completo di anello di bloccaggio in acciaio inox con angolari di tenuta in gomma. 4 ruote girevoli dia. 75 mm. in gomma grigia antitraccia. FRENO SU UNA RUOTA GIREVOLE. COPERCHIO IN ABS COLORE BIANCO. PEDALE PER APERTURA DEL COPERCHIO.

- Dimensions: Esterne L1150 x P535 x H1000 mm.



980 **COD. CRH267 - CARRELLO BIANCHERIA + PORTA SACCHI**

Carrello a mobiletto realizzato interamente in lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron). Munito di 1 ripiano interno fisso + fondo e da un piano superiore di appoggio in ABS antisdrucchiolo con alzatina di contenimento su 3 lati (altezza 8 cm).

4 ruote girevoli diametro 100 mm in gomma grigia antitraccia e paracolpi di protezione in gomma. Freno su una ruota girevole.

Sistema di aggancio tra mobiletto e porta sacchi a pedale.

Cerrello 2 sacco Struttura anello reggi sacco e montante in profilati di lega leggera, ossidati anodicamente ( 10 micron). Base in ABS colore bianco. Anello reggi sacco aperto completo di anello di bloccaggio in acciaio inox con angolari di tenuta in gomma. 4 ruote girevoli dia. 75 mm. in gomma grigia antitraccia. FRENO SU UNA RUOTA GIREVOLE. COPERCHIO IN ABS COLORE BIANCO. PEDALE PER APERTURA DEL COPERCHIO.

- Dimensions: Esterne L1525 x P535 x H1000 mm.



990 **COD. CRH276 - CARRELLO TRASPORTO BIANCHERIA SPORCA CON PARAURTI IN GOMMA**

Realizzato interamente in lamiera di lega leggera AlMg3 anodizzata (10 micron).

Pareti nervate, non forate.

Sportello frontale in tre parti: quella inferiore fissa, quella centrale scorrevole e quella superiore ribaltabile e montata su cerniere.

Coperchio in due parti : 1/3 fisso. 2/3 apribile a 130° con cerniere in nylon e acciaio inox.

1 maniglia di spinta su un lato corto.

Rubinetto di scarico al fondo (dotazione di serie).

Robusto telaio di base antitorsione in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere (80 micron).

Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato a polvere.

2 ruote fisse e 2 ruote girevoli diametro 160 mm. in gomma grigia antitraccia.

- Dimensions: esterne L 1100 X P650 X H1425 mm.



1000 **COD. CRH277 - CARRELLO ARMADIO TRASPORTO BIANCHERIA PULITA**

Realizzati interamente in lamiera di lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 micron).  
2 ripiani interni estraibili.

Porta a 2 battenti con apertura a 270°, magneti di arresto in posizione aperta e chiusura a chiavistello verticale con aggancio in alto e in basso.

1 maniglia di spinta esterna su un lato corto

Robusto telaio di base antitorsione in acciaio verniciato a polveri epossipoliestere (80 micron).

Paraurti perimetrale di base in gomma grigia antitraccia.

2 ruote fisse e 2 ruote girevoli diametro 200 mm in gomma grigia antitraccia.

- Dimensions: esterne L 1230 X P 630 X H 1500 mm.



1010 **COD. CRH299 - CARRELLO TRASPORTO BIANCHERIA SPORCA**

**STRUTTURA** - realizzata interamente in metallo zincato elettrolitico, struttura particolarmente robusta, base con piano in acciaio inox AISI 304 dimensione mm 800x660.

Completo di 2 Spalle in tubolare mm 1700x780 con maglia mm 100x50, imbullonate 1 cinghia in fibra regolabile.

**BASE** - poggia su 4 ruote in materiale plastico, diametro mm 100, piroettanti, di cui 2 girevoli.

**PESO** - 24 kg.

**PORTATA/CAPACITA'** - 500 kg.

- Dimensions: L810 X P720 X H1890 mm.



1020 **COD. CRH303 - CARRELLO EMERGENZE, DOTATO DEI PIÙ COMUNI ACCESSORI PER L'EMERGENZA E LA RIANIMAZIONE DEL PAZIENTE.**

- finiture\finishes: [VEDI SCHEDA TECNICA](#)

- Dimensions: 810 X 600 X 1470 H mm



1030 **COD. B10 - BARELLA ALTEZZA FISSA - 2 SEZIONI (T660101) - COMPLETA DI SPONDE (T660510) E MATERASSO(T660522)**

Barella a due sezioni. Gambale con piano in tondino elettrozincato asportabile e schienale in laminato. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Ruote paracolpi ai 4 angoli. Predisposta per l'inserimento accessori ai 4 angoli. Completa di due maniglioni di spinta. Regolazione schienale mediante pompa a gas azionata da leva bilaterale. Alla base 4 ruote supporto in acciaio cromato Ø 200 mm antitraccia. Le 4 ruote sono girevoli di cui una direzionale. Ruote bloccabili contemporaneamente mediante 2 robusti pedali comunicanti posti a lato pediera. Sponde in tubo di acciaio cromato, abbattibili e dotate di sistema di aggancio automatico in chiusura. Materassino a due sez. imbottito in poliuretano espanso rivestito in similpelle certificato classe 1IM. Made in Italy

- finiture\finishes: [MATERASSINO NERO](#)

- Dimensions: L 720 x P 2020 x H 750 mm.



1040 **COD. B20 - BARELLA ALTEZZA FISSA - 2 SEZIONI - FRENO COSTANTE (T660110) COMPLETA DI SPONDE (T660510) E MATERASSO(T660522)**

Barella a due sezioni. Gambale con piano in tondino elettrozincato asportabile e schienale in laminato. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Ruote paracolpi ai 4 angoli. Predisposta per l'inserimento accessori ai 4 angoli. Completa di due maniglioni di spinta. Regolazione schienale mediante pompa a gas azionata da leva bilaterale. Alla base 4 ruote supporto in acciaio cromato Ø 200 mm antitraccia. Le 4 ruote sono girevoli di cui una direzionale. La barella è dotata di un sistema frenante costante sulle due ruote lato testiera, che viene sbloccato unicamente quando è accompagnato dall'operatore. Sponde in tubo di acciaio cromato, abbattibili e dotate di sistema di aggancio automatico in chiusura. Materassino a due sez. imbottito in poliuretano espanso rivestito in similpelle certificato classe 1IM. Made in Italy

- finiture/finishes: [MATERASSINO NERO](#)
- Dimensions: L 720 x P 2020 x H 750 mm.



1050 **COD. B30 - BARELLA ALTEZZA VARIABILE - 2 SEZIONI (T660201) - COMPLETA DI SPONDE (T660510) E MATERASSO(T660522)**

Barella a due sezioni. Gambale con piano in tondino elettrozincato asportabile e schienale in laminato. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Ruote paracolpi ai 4 angoli. Predisposta per l'inserimento accessori ai 4 angoli. Completa di due maniglioni di spinta. Regolazione schienale mediante pompa a gas azionata da leva bilaterale. Altezza variabile del piano regolabile tramite dispositivo oleodinamico azionato da leva a lato piedi. Alla base 4 ruote supporto in acciaio cromato Ø 200 mm antitraccia. Le 4 ruote sono girevoli di cui una direzionale. Ruote bloccabili contemporaneamente mediante 2 robusti pedali comunicanti posti a lato pediera. Sponde in tubo di acciaio cromato, abbattibili e dotate di sistema di aggancio automatico in chiusura. Materassino a due sez. imbottito in poliuretano espanso rivestito in similpelle certificato classe 1IM. Made in Italy

- finiture/finishes: [MATERASSINO NERO](#)
- Dimensions: L 720 x P 2020 x h 490/900 mm.



1060 **COD. B40 - BARELLA ALTEZZA VARIABILE - 2 SEZIONI TREND E CONTRO (T660210) COMPLETA DI SPONDE (T660510) E MATERASSO(T660522)**

Barella a due sezioni. Gambale con piano in tondino elettrozincato asportabile e schienale in laminato. Struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato a polveri epossidiche. Ruote paracolpi ai 4 angoli. Predisposta per l'inserimento accessori ai 4 angoli. Completa di due maniglioni di spinta. Regolazione schienale mediante pompa a gas azionata da leva bilaterale. Altezza variabile del piano regolabile tramite dispositivo oleodinamico azionato da leva a lato piedi. Trendelemburg e contro a gas azionato da leva posta a lato piedi. Alla base 4 ruote supporto in acciaio cromato Ø 200 mm antitraccia. Le 4 ruote sono girevoli di cui una direzionale. Ruote bloccabili contemporaneamente mediante 2 robusti pedali comunicanti posti a lato pediera. Sponde in tubo di acciaio cromato, abbattibili e dotate di sistema di aggancio automatico in chiusura. Materassino a due sez. imbottito in poliuretano espanso rivestito in similpelle certificato classe 1IM. Made in Italy.

- finiture/finishes: [MATERASSINO NERO](#)
- Dimensions: L 720 x P 2020 x h 490/900 mm.



1070 **COD. T660580 - ASTA FLEBO PER BARELLA 2 GANCI (ABAH20)**

Realizzata in tubo di acciaio verniciato o cromato con baffo superiore a 2 ganci.

[Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici \(CND\) asta flebo](#)

Codice progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico: 95212/R;

Fabbricante: Tecnos s.r.l.

Codice attribuito dal fabbricante: T660580;

Classificazione CND: V0880 Attrezzatura di supporto alle attività sanitarie



1080 **COD. T660580B - ASTA FLEBO PER BARELLA 4 GANCI (ABAH21)**

REALIZZATA IN TUBO DI ACCIAIO CROMATO  
4 ganci - in acciaio cromato

[Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici \(CND\) asta flebo](#)

Codice progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico: 95212/R;

Fabbricante: Tecnos s.r.l.

Codice attribuito dal fabbricante: T660580;

Classificazione CND: V0880 Attrezzatura di supporto alle attività sanitarie



1100 **COD. T660586 - PIANO IN LAMINATO HPL 8 MM. (ABAH030)**

Laminato plastico antimacchia e antigraffio. Removibile e facilmente disinfettabile.

- Quantità minima \ Minimum quantity: **10**



1100 **COD. T660550 - CESTELLO PORTA INDUMENTI (ABAH35)**

Realizzato in acciaio verniciato o cromato.


[Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici \(CND\) cestello porta indumenti](#)

Codice progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico: 95148/R;

Fabbricante: Tecnos s.r.l.

Codice attribuito dal fabbricante: T660550;

Classificazione CND: V0880 Attrezzatura di supporto alle attività sanitarie accessori



1110 **COD. T660560 - SUPPORTO PORTA BOMBOLE (ABAH37)**

Realizzato in acciaio cromato o verniciato.

[Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici \(CND\) porta bombole](#)

Codice progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico: 95185/R;

Fabbricante: Tecnos s.r.l.

Codice attribuito dal fabbricante: T660560;

Classificazione CND: V0880 Attrezzatura di supporto alle attività sanitarie accessori



1120 **COD. T660570 - SUPPORTO PORTA MONITOR PER BARELLA (ABAH39)**

Struttura in acciaio verniciato e top in bilaminato plastico con bordi in ABS.

[Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici \(CND\) porta monitor](#)

Codice progressivo di sistema attribuito al dispositivo medico: 95204/R;

Fabbricante: Tecnos s.r.l.

Codice attribuito dal fabbricante: T660570;

Classificazione CND: V0880 Attrezzatura di supporto alle attività sanitarie accessori



1130 **COD. ALTR94 - SUPPORTO PER SACCA URINE ACCIAIO CROMATO**

Supporto per sacca urina realizzato in tondino di acciaio cromato finitura lucida' elettrosaldato. Il supporto e' facilmente igienizzabile predisposto di occhiello per supporto catetere. Agganciabile al telaio piano rete oppure alle sponde laterali.

- Dimensions: L:180 x P:5 cm

- Quantità minima \ Minimum quantity: **10**



## CONDIZIONI DI VENDITA

DATA: 18/05/2020

CONDIZIONI GENERALI: Questo documento prevede la tacita accettazione delle condizioni generali di vendita

GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbricazione.

PREZZI: Listino Franco Fabbrica Italia

PAGAMENTO: Anticipato

IMBALLO: Da quantificare in base quantitativo e luogo consegna.

MONTAGGIO: Escluso.

TRASPORTO: Escluso.

CONSEGNA: Da concordare.

LUOGO CONSEGNA: Franco Fabbrica

## **DANIELECODATO** italianhospitalfurniture

Via Guizza Alta, 1  
30037 SCORZE'  
(Venezia) - ITALY

Phone +39 393 5727111

P.IVA 04212240271

Cod.Fisc. CDTDNL63C03F904R

SDI: USAL8PV

R.E.A. VE375915

e-mail: danielecodato@hotmail.it